

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN MODULE	FUNCTIONS UNITS UNITE D'OPERATION
		Chassis CS 8912	
	78 2359	Bildröhre A66EAK22X01	picture tube tube image
	75 6308 (AT)	Bedieneinheit P49A2 (M4)	operation unit
	75 5858 (AT)	Bedieneinheit P49A2 (V4)	unite de commande
	75 5586 (AT)	Fernbedienung FB101	remote control telecommande
	75 6238 (AT)	Videotext Zubehör FZ901V1	videotext videotexte
	75 6206	Netzschaltereinheit	power switch unit unite interrupteur secteur
	75 5501 (AT)	Kabeltuner	cable tuner tele-distribution
	75 5782 (AT)	ZF-Verstärker (M4)	IF-amplifier
	75 5697 (AT)	ZF-Verstärker (V4)	amplificateur F.I.
	75 5537 (AT)	Farb-RGB (S-VHS) (M4)	RGB amplifier
	75 5698 (AT)	Farb-RGB (S-VHS) (V4)	plaque de couleur RGB
	75 6185	Bildrohrplatte RGB	tube plate RGB plaque de couleur RGB
	75 5743 (AT)	NF-Stereo (2x35W)	AF-stereo BF-stereo
	75 6612 (AT)	Ablenkung	deflection amplifier deviation
	75 5703	Buchsenplatte EURO-AV	socket p.c.b. embase

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHÄUSE UND EINBAUTEILE	CABINET AND ACCESSORIES BOITE ET ACCESSOIRES
	78 2297	Gehäuse kpl.	cabinet boitier
	78 2360	Blende kpl.	trimplate écran
	78 2304	Gitter links	grid grille
	78 2861	Gitter rechts	grid grille
	78 2302	Rückwand	back panel panneau arriere
	73 3699	Befestigungswinkel f. Rückwand	rear cover securing fixation fond
	75 5753	Klappe f. Bedient. (M4)	flap
	75 5752	Klappe f. Bedient. (V4)	clapet
	73 6246	Druckschnäpper	pressure catch clique de pression
	75 5747	Netztastenabdeckung	mains button cover cache touche secteur
	73 6309	Tastenkopf f. Netzschalter	power switch knob
	75 5494	Chassisbefestigung	chassis fixture support p. chassis
	73 4096	Fuß	foot pied
	75 6183	Abdeckung NF-Buchse	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
Q871 Q906 Q2814 Q2868 Q2872 Q5203 Q6013	73 2946 73 5236 73 3630 73 3631 73 3632 72 2940 73 5717	 4 MHz 485 KHz 4.91 MHz 6MHz 13.875 MHz 8.867238 MHz 10 MHz	
SI644 SI661 SI671 SI6001	70 0604 73 6306 73 6307 73 0716	  1.25A/T FS 3.15A/T Löts. 2.15A/T Löts. 2.15A/T FS	
K536	75 6240	Kaskade BG2087/642-1006	cascade
DL711	73 3069	Verzögerungsleitung	delay line ligne a retard
	53 5331	Service-Anleitung	
	53 0630	Gebrauchsanweisung (M4)	
	53 0623	Gebrauchsanweisung (V4)	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
	78 2301 75 4566	Lautsprecher mit Gehäuse Lautsprecher Ø 100	speaker/haut-parleur tweeter/H.P. d'aiguës
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	75 5742	Netzkabel	power cord/ cordon secteur
	73 6317	Zugentlasung f. Netzkabel	stress relief/arret cable
	75 5589	Netz-Steckverbindung	plug in connector/connecteur
	78 1766	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimentation
	73 2799	Spulenhaken	coil holder crochet de bobine
	73 4235	Spulenlasche	coil hooke attache de bobine
	73 2782	Koax-Buchse (Kopfhörer)	head phone socket entrée ecouteurs
	73 4084	Cinch-Buchse	cinch jack/douille cinch
	73 6244	S-Buchse (VHS)	S-jack/douille-S
		EURO-AV-Buchse	EURO-AV-jack/-douille
	73 4083 75 5180	(schwarz) (blau)	(black/noir) (blue/bleu)
		Fassung	socket/douille
	75 5704 75 4573	f. Buchsenplatte f. Tuner	jack p.c.b. holder

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	75 5505 75 6353 75 6566	Platinenhalter, Führungsteil (f. EURO-AV) (f. Tuner) f. VT	modul holder baquette couplage p. modul
	73 4175 73 2584 73 2585	Montageclip (T634) IC666/676 BU508	mounting clip/clip de montage
	72 7764	Sicherungshalter	fuse holder/porte fusible
	73 3713	Glimmerscheibe BU508	mica disk rondelle mica
		BEDIENEINHEIT EINZELTEILE	OPERATING UNIT SINGLE PARTS ENSEMBLE DE COMMANDE
	75 5861 75 5862	LED-Einheit (M4) LED-Einheit (V4)	LED-unit plaque LED
	75 5857	Frontplatte kpl.	front panel panneau avant
	75 5863	Tastenplatte kpl.	keyboard cpl. plaque de touche
	75 5859	Tastensatz mit Rahmen	key set with frame jeu de touches
	75 5860	Kontaktfolie	snap foil fouille elastique
	73 6249	LED-Fenster rot	LED-window red fenêtré LED rouge
	73 6248	LED-Fenster kpl.	LED-window cpl. fenêtré LED cpl.

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB 101 EINZELTEILE	REMOTE CONTROL SINGLE PARTS ENSEMBLE DE COMMANDE
	75 6174	IR-Geberplatine	remote control PCB plaque de telecommande
	75 5508	Gehäuse-Oberteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inferieure
	75 5173	Gehäuse-Unterteil	cabinet upper part ébénisterie superieure
	73 5233	Infra-Fenster	window IR fenêtre
	73 5239	Batteriedeckel	cover f. battery couvercle de batterie
	73 5709	Batteriekontakt	contact f. battery contact de batterie
	75 5509	Kontaktmatte mit Tasten	contact surface surface de contact
	75 5510	Abdeckung	cover couvercel
IC906	73 3314	 SDA2208-2	
D907 D908	72 5365 70 9740	  LD273 (Sender) 1N4004	
Q906	73 5236	 485KHz	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
ELEKTRISCHE TEILE			 Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE701 (reparaturbezogen) bez. VDE 0860/IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten! Bauteile nach IEC- bzw. VDE-Richtlinien! Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden! MOS-Vorschriften beim Umgang mit MOS-Bauteilen beachten!
			
IC210,240	72 3014	CD4053BE	
IC330	73 2589	TDA8442	
IC350	73 5586	TDA2822M	
IC500	73 3288	TDA8140	
IC631	73 0738	TDA4601	
IC666	73 6572	MC78T12	
IC676	72 1109	MC7805CT	
IC860	73 6312	ZC86622	
IC906	73 3314	SDA2208-2	
IC1201	73 5715	UPC1490HA	
IC2220	73 3722	TDA2556	
IC2240	73 6087	TDA4480	
IC2250	73 6316	TY45018	
IC2270	73 0758	TDA4440	
IC2280	73 3802	TEA2014A	
IC2320	73 6373	MC144110	
IC2330	73 6373	MC144110	
IC2340	73 4169	TDA2579	
IC2350	73 2009	TDA-4453-4	
IC2390	73 0732	TEA2014	
IC2400	73 5628	SDA2526	
IC2440	73 4169	TDA2579	
IC2800	73 6320	TMS70C40	
IC2820	73 7029	CF72303	
IC2830	73 6321	X2402	
IC2880	73 6321	X2402	
IC2830	73 5628	SDA2526	
IC2880	73 5628	SDA2526	
IC2830	73 3634	PCD8582	
IC2880	73 3634	PCD8582	
IC2850	73 3635	SDA5231 (MOS)	
IC2850	73 7030	CF72301	
IC2860	73 3636	SDA5241 (MOS)	
IC2893	73 3637	SRAM8KX8 (MOS)	
IC4015	73 6575	TDA2040H	
IC4115	73 6575	TDA2040H	
IC5000	73 6318	TDA4557	
IC5001	73 2966	TDA4565	
IC5200	73 2790	TDA3505	
IC6010	73 5711	XC94308	
IC6030	73 6313	MC78LO5	
IC7010	73 2562	TDA8146	
IC7010	73 7745	TDA8146	
IC7020	73 3311	TDA8170	
IC7020	73 7866	TDA8178	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T214	72 7223	BC548	
T216,224	72 3052	BC558	
T227	72 2134	BC338-40	
T341	72 7223	BC548B	
T502	72 7223	BC548	
T512	72 3052	BC558	
T531	73 4090	BF299	
T541	73 2771	BU508A	
T634	73 2773	BU546	
T736	72 4917	GF759	
T737	72 4296	BC558C	
T742	72 7755	BF422	
T746	72 5033	BF421	
T756	72 4917	GF759	
T762	72 7755	BF422	
T766	72 5033	BF421	
T776	72 4917	GF759	
T782	72 7755	BF422	
T786	72 5033	BF421	
T802,804, 807	73 6247	BC327-40	
T815	72 7223	BD548B	
T841	72 3060	BC548C	
T2230,2240 2284	72 3052	BC558	
T2333,2334	72 7223	BC548	
T2337	72 3052	BC558	
T2807,2812 2813,2816 2817,2840	72 3053	BC548B	
T2841	73 3638	BD561G	
T2851	72 7223	BC548B	
T2853,2859	72 3052	BC558B	
T2884	72 7223	BC548B	
T5003	72 3060	BC548C	
T5017	72 3073	BC548	
T5037	72 3060	BC548C	
T5041	72 3073	BC548	
T5161	72 3060	BC548C	
T5260	72 3052	BC558B	
T6011-6020 6026	72 7223	BC548	
			
OK6021	73 6314	SFH606SIE	
OK6024	73 6315	SOC373MOT	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D221	70 6829	1N4148	
D331	73 1729	TD129	
D337	70 9740	1N4007	
D338	73 1729	TD129	
D504	70 9740	1N4004	
D506	73 0501	BA157	
D511	73 0291	5.1C 0.5W	
D515	71 0261	12C 0.5W	
D516	73 1729	TD129	
D520,521	73 0501	BA157	
D522	70 9579	1N4002	
D525	73 0501	BA157	
D527	73 4932	5.6c 0.5W	
D529	72 9554	BYV16	
D534	70 9740	1N4004	
D538	71 1945	BAV21	
D539	70 6829	1N4148	
D546	73 0725	BY228	
D547,656	73 2779	BYW76	
D616	70 9740	1N4007	
D617	71 1966	15C 0.5W	
D621	73 2778	GLR.SKB380C1500	
D633	72 7222	BYW32 oder BYT52D	
D634,635	70 9740	1N4007	
D636	72 9554	BYV16 oder BYV96E	
D638	73 0501	BA159	
D639	71 3142	30B 0.5W	
D647	72 7222	BYW32 oder BYT52D	
D661,671 681	73 2780	MR824-400	
D708	73 3299	ZPD4.7	
D737,741 743	70 6829	1N4148	
D746	73 2775	TD190	
D761	70 6829	1N4148	
D766	73 2775	TD190	
D781,783	70 6829	1N4148	
D786	73 2775	TD190	
D801,803 806	73 1743	BAT42 oder BAT43	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D814,831	73 1729	TD129	
D851	73 3299	4.7C 0.5W	
D852	73 2337	39C 0.5W	
D863	73 1729	TD129	
D876,877	71 1760	2.7C 0.5W	
D881,882	73 3931	LED.LSK380	
883,884, 886,887			
D891,892, 893,894	73 4766	LED.LGK380	
D1201	73 2784	SFH205G oder BPW41WW	
D2312	73 1729	TD129	
D2313	73 0693	ZPD6.8	
D2314	73 0501	BA157	
D2334	73 2775	TD190	
D2344, 2804, 2811, 2840	73 1729	TD129	
D2841	73 4932	ZPD5.6	
D2891, 2892, 2893	73 1729	TD129	
D4022, 4122	73 6576	1N4001	
D5017, 5029,5037, 5052,5151, 5152,5153, 5163,5164	70 6829	1N4148	
D5258	72 3092	TD176	
D6011	73 1729	TD129	
D6016	73 1743	BAT42 oder BAT43	
D6020	73 1729	TD129	
D6033	73 6310	LED-TLSH4280	
D7001	73 4310	1N4936	
D7002	70 6829	1N4148	
D7012	71 3142	ZPD30	
D7023	73 2794	1N4934 oder 1N4935	
D7036	73 2774	TD041	
DP881,882, 883	73 6311	LED.Display HD1131R	
			
TY511	73 5067	Thyr. TP102/E0102YT	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
R240	73 5814	  12 Ohm	
R356	73 6298	10 Ohm KSW	
R523	73 6299	820 Ohm MOW	
R524	73 4891	4.7 Ohm 5%	
R525	73 6301	0.33 Ohm 10% 0.75 W	
R528	73 5737	10 Ohm 5%	
R546	73 6303	4.7 Ohm 5%	
R635	73 6304	2.7 MOhm	
R681	73 6305	0.22 Ohm 10% 2W	
R704	73 4202	6.8 Ohm	
R742,762 782	73 2973	680 Ohm	
R2313	73 3297	8.2 KOhm	
R4016,4116	73 3720	4.7 Ohm	
R4022,4122	73 6577	1.2KOhm	
R4026,4126	73 6578	22 Ohm	
R4027	73 6579	1 Ohm	
R5088	73 3720	KSWAX0207-GA	
R6009	73 2974	DUO-PTC	
R7014	73 6319	100 Ohm	
R7021	73 4233	4.7 Ohm	
	73 7722	30MOhm Fokuseinsteller	focus
C511	73 6294	  9000pF 1600V 3.5% KF	
C514	73 6295	150pF +0/-10% KF8	
C528	73 5221	0.01µF 1500V 20% KF69	
C530	73 5979	220pF 20% SI-Kerko	
C611,613	73 5797	3300pF 20%	
C6001,6002	73 3934	0.15µF 250VW 20%	
C6009	73 3711	0.1µF 250VW 20%	
L521	73 6296	 Linearitätseinsteller (110)	linearity corr.
L526	73 7777	Drossel	coil
L546	73 6639	O/W	
L573	73 7038	Brückenspule	
L6000	73 2783	Entstördrossel	suppressor
L6001	73 5078	Funk-Entstördrossel	suppressor
TR526	75 6241	Zeilentrafo	line transformer
TR651	75 6565	Sperrwandlertrafo kpl.	transfo ligne power transformer transfo d'alimentation