

| Pos.<br>Item<br>Pos. | Ident-Nr.<br>Ident-No.<br>N° d'ident | Bezeichnung                         | Designation<br>Désignation                      |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                      |                                      | FUNKTIONSEINHEITEN<br>(EINBAU)      | FUNKTION UNITS<br>ENSEMBLES FONCTIONNELS        |
|                      | 75 3987                              | Bedienteil kpl. FP 45               | operating unit<br>ensemble de commande          |
|                      | 75 3935                              | IR-Fernbedienung                    | remote control/telecommande                     |
|                      | 78 1724                              | Chassisplatte 130-30                | plate f. chassis<br>plaquette a circuit imprime |
|                      | 75 3810                              | HF-ZF-Modul                         | HF-IF/HF-MF                                     |
|                      | 75 3821                              | Signal-Modul                        | signal module<br>module de signalisation        |
|                      | 75 3217                              | Verbindungsplatte                   | connecting plate<br>plaque de jonction          |
|                      | 75 3945                              | Stereo-Decoder-Modul                |                                                 |
|                      | 75 3988                              | Zwischenplatte                      | intermediate board<br>plaque intermediaire      |
|                      | 75 3823                              | NF-Modul                            |                                                 |
|                      | 75 3811                              | Multiton-Platte                     |                                                 |
|                      | 75 3824                              | RGB-Platte (an Bildröhre)           | RGB-plate/RGB-plaque                            |
|                      | 78 1671                              | Bildröhre A59EAS00X01<br>Videocolor | picture tube/tube image                         |
|                      | 78 1674                              | A59EAF00X01 ITT                     |                                                 |
|                      |                                      | GEHÄUSE UND EINBAU                  | CABINET AND MOUNTING<br>BOITE ET MONTAGE        |
|                      | 78 1691                              | Gehäuse braun/bronze                | cabinet brown/bronze<br>ebenisterie brun/bronze |
|                      | 78 1668                              | Bildröhrenblende                    | picture tube trimplate<br>ecron de tube image   |
|                      | 78 1722                              | Frontblende lang                    | front escutcheon long<br>ecron frontal long     |
|                      | 78 1723                              | Frontblende kurz                    | front secutcheon short<br>ecron frontal court   |
|                      | 78 1498                              | Abdeckplatte                        | cover plate<br>plaque de protection             |
|                      | 75 3281                              | Abdeckscheibe                       | protective cap<br>calotte protectrice           |
|                      | 73 1034                              | IR-Fenster                          | IR-window/fenetre IR                            |



| Pos.<br>Item<br>Pos. | Ident-Nr.<br>Ident-No.<br>N° d'ident. | Bezeichnung                              | Designation<br>Désignation                     |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                      | 73 0977                               | Netztaste                                | power key<br>touche de secteur                 |
|                      | 75 3555                               | Klappe                                   | flap/clapet                                    |
|                      | 70 9524                               | Fußgleiter                               | foot runner<br>pied à glissière                |
|                      | 73 0437                               | Rasthaken                                | locking hook<br>crochet d'arrêt                |
|                      | 75 3220                               | Modulhalter                              | module holder/support de module                |
|                      | 75 3221                               | Chassisführung links                     | chassis guide left<br>guide chassis à gauche   |
|                      | 75 3222                               | Chassisführung rechts                    | chassis guide right<br>guide chassis à droite  |
|                      | 75 3546                               | Handgriff                                | handle/poignée                                 |
|                      | 73 0975                               | Schichtdrehwiderstand<br>(Bildröhre EAS) | potentiometer/potentiometre                    |
|                      | 73 0733                               | Schichtdrehwiderstand<br>(Bildröhre EAF) | potentiometer/potentiometre                    |
|                      | 78 1693                               | Rückwand                                 | rear panel/panneau arrière                     |
|                      | 78 1652                               | Lautsprecher                             | loudspeaker/haut parleur                       |
|                      | 75 3282                               | Hochtonlautsprecher                      | tweeter/aigu                                   |
|                      | 78 1439                               | Entmagnetisierungsspule                  | demagnetizing coil<br>bobine de désaimantation |
|                      | 72 3235                               | Zugfeder                                 | tension spring<br>ressort à traction           |
|                      |                                       | Steckerverdrahtung                       | plug connection<br>reccordement à fiche        |
|                      | 75 3524                               | P712                                     |                                                |
|                      | 75 3225                               | P731/P1802                               |                                                |
|                      | 75 3228                               | P26                                      |                                                |
|                      | 75 3525                               | P1700 - P505                             |                                                |
|                      | 75 3989                               |                                          |                                                |
|                      | 75 3990                               | P980 - P1668                             |                                                |
|                      | 75 3991                               | P991 - P650/P1655                        |                                                |
|                      | 75 3992                               | P505 - P1700                             |                                                |
|                      | 75 1970                               | Anodenanschlußkabel                      | high-tension cable<br>cable à haute tension    |
|                      | 75 3370                               | Netzschnur                               | power cord/cordon secteur                      |




| Pos.<br>Item<br>Pos. | Ident-Nr.<br>Ident-No<br>N° d'ident | Bezeichnung                    | Designation<br>Désignation                                  |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                                     | FERNBEDIENUNG -<br>EINZELTEILE | REMOTE CONTROL -<br>SINGLE PARTS<br>TELECOMMANDE - ELEMENTS |
|                      | 75 3200                             | Gehäuseoberteil                | cabinet upper part<br>ébénisterie-partie                    |
|                      | 75 3201                             | Gehäuseunterteil               | cabinet bottom part<br>ébénisterie-partie inférieure        |
|                      | 75 3202                             | Geberplatte                    | transmitter plate<br>plaque transmetteur                    |
| D1999 }<br>D2000 }   | 72 1125                             | LD 271                         |                                                             |
| Q2000                | 73 0703                             | CSB 485 kHz                    |                                                             |
| W2000                | 73 0706                             | Hybrid                         |                                                             |
|                      | 73 0707                             | Geberplatte                    | plaque/plaquette                                            |
|                      | 73 0708                             | Tastwippe                      | key rocker/basculé de touche                                |
|                      | 73 2011                             | Knopfsatz                      | set of knobs/jeu (boutons)                                  |
|                      | 73 0710                             | Kontaktmatte                   | contact surface<br>surface de contact                       |
|                      | 73 0711                             | Kupplungsfeder                 | coupling spring<br>ressort de couplage                      |
|                      | 73 0712                             | Batteriedeckel                 | battery cover<br>couvercle de batterie                      |
|                      | 73 2024                             | Gummifuß                       | rubber foot/pied caoutchouc                                 |
|                      | 73 2098                             | Batterieleitung                | battery line<br>ligne de batterie                           |
|                      | 72 3101                             | Batterieclip                   | battery clip<br>borne de batterie                           |



| Pos.<br>Item<br>Pos. | Ident-Nr.<br>Ident-No.<br>N° d'ident | Bezeichnung                                                                                                                                                                  | Designation<br>Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 53 0396                              | Gebrauchsanweisung                                                                                                                                                           | instruction manual<br>instruction d'emploi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                      | <p><b>Hinweis:</b><br/>Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.</p> | <p><b>Note:</b><br/>Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Would you please buy these parts from the specialized trade.</p> <p><b>Remarque:</b><br/>Les condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas mentionnés dans la liste des pièces de rechange. Veuillez acheter ces pièces chez les spécialistes.</p> |




| Pos.<br>Item<br>Pos. | Ident-Nr.<br>Ident-No<br>N° d'ident | Bezeichnung                                                                                    | Designation<br>Désignation                                                       |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                     | BEDIENTEIL FP 45 -<br>EINZELTEILE                                                              | OPERATING SECTION -<br>SINGLE PARTS<br>PIECE DE COMMANDE -<br>PIECES DE DETACHES |
|                      | 75 3196                             | Gehäuse                                                                                        |                                                                                  |
| C991                 | 73 1325                             | 22 nF 40 V  |                                                                                  |
| D975                 | 72 6910                             | 1 N 4151   |                                                                                  |
| L974                 | 72 3211                             | 300 µH    |                                                                                  |
| D986,<br>990         | 72 6457                             | TLSR 3200                                                                                      | red/rouge                                                                        |
| D998<br>999          | 73 0699                             | TLSR 5500                                                                                      | red/rouge                                                                        |
| D994                 | 73 0698                             | TLSG 5301                                                                                      | grau/vert                                                                        |
|                      | 73 0700                             | Abschirmkappe                                                                                  | screening cap<br>capot de blindage                                               |
| Y1                   | 75 3198                             | LED-Anzeige HA2151R D-G                                                                        |                                                                                  |
|                      | 72 6238                             |  Ein/Aus    | on/off / marche/arret                                                            |
|                      | 73 0702                             | Anschlußbuchse                                                                                 | connection socket<br>douille de jonction                                         |
|                      | 73 0442                             | Knopfsatz                                                                                      | knob set/bouton (jeu)                                                            |
|                      | 75 3017                             | Kontaktmatte                                                                                   | contact surface<br>surface de contact                                            |
| Q975                 | 72 1064                             | Schwingquarz 4 MHz                                                                             |                                                                                  |
|                      |                                     | HALBLEITER                                                                                     | SEMI-CONDUCTOR<br>SEMI-CONDUCTEUR                                                |
|                      |                                     |             |                                                                                  |
| V440                 | 73 1565                             | TDA 4600                                                                                       |                                                                                  |
| V1465                | 73 0934                             | TDA 4290                                                                                       |                                                                                  |
| V540                 | 72 7243                             | TDA 2595                                                                                       |                                                                                  |
| V1420                | 73 1552                             | TBA 130                                                                                        |                                                                                  |
| V510                 | 73 0945                             | SAB 3036                                                                                       |                                                                                  |
| V520                 | 73 0732                             | TEA 2014                                                                                       |                                                                                  |
| V970                 | 72 1049                             | MC 144111 P                                                                                    |                                                                                  |
| V470                 | 73 0507                             | L 78S12 CV                                                                                     |                                                                                  |
| V480                 | 73 0741                             | L 78S05 CV                                                                                     |                                                                                  |
| V650                 | 72 2132                             | TDA 2030                                                                                       |                                                                                  |
| V570                 | 72 7244                             | TDA 1870 A                                                                                     |                                                                                  |
| V150                 | 73 2009                             | TDA 4453                                                                                       |                                                                                  |



| Pos.<br>Item<br>Pos.                                                                                                                                   | Ident-Nr.<br>Ident-No<br>N° d'ident                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                 | Designation<br>Désignation |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| V150<br>V150<br>V200<br>V1100<br>W1170<br>V1606<br>V1619<br>V1660                                                                                      | 73 2009<br>73 2010<br>72 9471<br>73 2017<br>73 2021<br>72 7489<br>73 2023<br>73 1150                                                                                                                                     | TDA 4453<br>TDA 4443<br>TDA 4445 B<br>TDA 4555<br>Hybrid<br>MM 5666<br>SAA 1300<br>MC 6805 P2                                                                                                                               |                            |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                            |
| V408<br>V421<br>V693<br>V420<br>V415<br>V1862<br>V40<br>V60<br>V85<br>V414<br>V707<br>V760<br>V410<br>V450<br>V710<br>V696<br>V94<br>V1805<br>V1815    | 70 8272<br>70 8962<br>70 8966<br>70 7233<br>72 3950<br>71 2274<br>70 8587<br>72 5803<br>72 1057<br>70 8967<br>73 0692<br>72 3182<br>73 2015<br>73 0739<br>73 0745<br>72 3076<br>71 1566<br>73 2022<br>72 3181            | BC 237 B<br>BC 237 A<br>BC 307 B<br>BC 238 B<br>BD 135-10<br>BC 307 C<br>BF 199<br>BF 966 S<br>BF 970<br>BC 308<br>92 PU 01<br>MPS-A 42<br>BC 556<br>2 SD 1279<br>S 2055 F<br>BD 827-10<br>BC 327-25<br>BF 869 G<br>S 423 T |                            |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                            |
| D405<br>D731<br>D505<br>D506<br>D461<br>D442<br>D558<br>D5<br>D6<br>D18<br>D30<br>D415<br>D419<br>D455<br>D697<br>D698<br>D425<br>D770<br>D468<br>D792 | 70 9579<br>71 1367<br>71 1931<br>71 3142<br>72 3193<br>70 8881<br>70 8179<br>73 2008<br>70 9743<br>73 0659<br>72 1061<br>73 2012<br>70 6829<br>73 0724<br>73 0725<br>71 1932<br>70 9740<br>71 1945<br>73 0740<br>73 2463 | 1 N 4002<br>ZPD 10<br>ZPD 24<br>ZPD 30<br>BY 399<br>BA 157<br>1 N 4001<br>BB 530<br>BA 244<br>R 63<br>BB 221<br>ZPD 11<br>1 N 4148<br>BYS 27<br>BY 228<br>BY 298<br>1 N 4007<br>BAV 21<br>BYW 29/100<br>GHV-16 SSN-V        |                            |



| Pos.<br>Item<br>Pos. | Ident-Nr<br>Ident-No<br>N° d'ident | Bezeichnung                                                                         | Designation<br>Désignation                             |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                      |                                    | EINZELTEILE FÜR CHASSIS                                                             | SINGLE PARTS FOR CHASSIS<br>PIECES DETACHES P. CHASSIS |
|                      |                                    | Transformatoren                                                                     | transformers/transformateurs                           |
| T401                 | 75 3354                            | Netztrafo                                                                           |                                                        |
| T450                 | 75 3204                            | Netztrafo                                                                           |                                                        |
| T708                 | 75 3205                            | Treibertrafo                                                                        |                                                        |
| T720                 | 75 3206                            | DST-Trafo                                                                           |                                                        |
|                      |                                    |  |                                                        |
| R453                 | 72 5054                            | 2,2 Ohm 0,3 W                                                                       |                                                        |
| R486                 | 72 5055                            | 39 Ohm 0,5 W                                                                        |                                                        |
| R548                 | 72 5793                            | 43 K 0,33 W                                                                         |                                                        |
| R757                 | 73 0663                            | 33 K 0,25 W                                                                         |                                                        |
| R788                 | 73 0731                            | 1 Ohm 0,5 W                                                                         |                                                        |
| R402                 | 73 0726                            | 10 M 0,7 W                                                                          |                                                        |
|                      |                                    |  |                                                        |
| R440                 | 72 0727                            | 330 K 0,7 W                                                                         |                                                        |
| R442                 | 73 1313                            | 15 Ohm 1,5 W                                                                        |                                                        |
| R505                 | 73 1361                            | 18 K 1,5 W                                                                          |                                                        |
| R506                 | 72 1082                            | 15 K 1,5 W                                                                          |                                                        |
| R698                 | 72 7605                            | 1 K 1,5 W                                                                           |                                                        |
| R708                 | 72 7560                            | 27 Ohm 1,5 W                                                                        |                                                        |
| R759                 | 73 2014                            | 22 K 1,5 W                                                                          |                                                        |
|                      |                                    | Drahtwiderstände                                                                    | wire resistors<br>resistances bobine                   |
| R723                 | 73 1316                            | 10 Ohm 7 W                                                                          |                                                        |
| R709                 | 73 1315                            | 22 Ohm 7 W                                                                          |                                                        |
| R452                 | 73 2013                            | 33 Ohm 4 W                                                                          |                                                        |
| R456                 | 73 0974                            | 12 K 5 W                                                                            |                                                        |
| R471                 | 73 1362                            | 24 Ohm 5 W                                                                          |                                                        |
| R651                 | 73 0729                            | 2,7 Ohm 9 W                                                                         |                                                        |
|                      |                                    |  |                                                        |
| R444                 | 73 0973                            | 7,5 K 0,15 W                                                                        |                                                        |
| R540                 | 73 0927                            | 25 K 0,15 W                                                                         |                                                        |
| R562                 | 73 0928                            | 5 K 0,15 W                                                                          |                                                        |
| R570                 | 73 0930                            | 150 K 0,15 W                                                                        |                                                        |




| Pos.<br>Item<br>Pos. | Ident-Nr.<br>Ident-Nr<br>N° d'ident | Bezeichnung                                                                                      | Designation<br>Désignation                                      |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| L470                 | 72 3183                             | <br>6,8 $\mu$ H |                                                                 |
| L502                 | 72 3185                             | 150 $\mu$ H (HF)                                                                                 |                                                                 |
| L401                 | 73 0748                             | Netzdrossel                                                                                      |                                                                 |
| L503                 | 72 3187                             | HF 10 $\mu$ H                                                                                    |                                                                 |
| L1303                | 72 7494                             | 33 $\mu$ H                                                                                       |                                                                 |
| L620                 | 73 0750                             | Universalspule                                                                                   |                                                                 |
| L697                 | 73 0751                             | Drosselspule                                                                                     |                                                                 |
| L698                 | 72 5834                             | Linearität                                                                                       |                                                                 |
| L711                 | 72 5053                             | HF-Drossel                                                                                       |                                                                 |
| L524                 | 75 3825<br>73 0749                  | Filter<br>Filterplatte<br>Sperrkreis 5,5 MHz                                                     | filter plate/plaque de filtre                                   |
| C421                 | 72 0526                             | Keramikkondensatoren<br>1,5 nF 400 V                                                             | ceramic capacitors<br>condensateur ceramique                    |
| C455                 | 71 1608                             | 0,22 nF 1 KV                                                                                     |                                                                 |
| C453                 | 72 3385                             | 0,22 nF 2 KV                                                                                     |                                                                 |
| C711                 | 73 0510                             | 470 pF 2 KV                                                                                      |                                                                 |
| C405                 | 72 1066                             | 1,5 nF 1 KV                                                                                      |                                                                 |
| C991                 | 73 1325                             | 22 nF 40 V                                                                                       |                                                                 |
| C401                 | 73 0720                             | Kunstfolienkondensatoren<br>0,22 $\mu$ F 275 V                                                   | synthetic foil capacitors<br>condensateurs an feuille plastique |
| C423                 | 72 6250                             | 0,1 $\mu$ F 275 V                                                                                |                                                                 |
| C723                 | 72 8583                             | 0,33 $\mu$ F 250 V                                                                               |                                                                 |
| C420                 | 72 3401                             | 47 nF 400 V                                                                                      |                                                                 |
| C735                 | 73 1312                             | 10 nF 250 V                                                                                      |                                                                 |
| C414                 | 71 4368                             | 0,1 $\mu$ F 100 V                                                                                |                                                                 |
| C443                 | 73 1360                             | 33 nF 400 V                                                                                      |                                                                 |
| C452                 | 72 4649                             | 2,2 nF 1,5 KV                                                                                    |                                                                 |
| C620                 | 71 2903                             | 0,22 $\mu$ F 63 V                                                                                |                                                                 |
| C697                 | 73 0722                             | 10 nF 1,6 KV                                                                                     |                                                                 |
| C698                 | 73 1360                             | 33 nF 400 V                                                                                      |                                                                 |
| C712                 | 72 6251                             | 0,39 $\mu$ F 250 V                                                                               |                                                                 |
| C725                 | 70 4434                             | 0,1 $\mu$ F 250 V                                                                                |                                                                 |
| C708                 | 73 1564                             | 0,22 $\mu$ F 250 V                                                                               |                                                                 |
| C462                 | 73 1310                             | Alu-Eiko<br>47 $\mu$ F 250 V                                                                     |                                                                 |
| C433                 | 73 0721                             | 220 $\mu$ F 385 V<br>Eurosockel                                                                  |                                                                 |




| Pos.<br>Item<br>Pos. | Ident-Nr<br>Ident-No.<br>N° d'ident | Bezeichnung                           | Designation<br>Désignation                   |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|                      |                                     | DIVERSE TEILE                         | DIVERSES PARTS<br>PIECES DIVERSE             |
| Z480                 | 73 0762                             | Y-Verzögerungsleitung                 | delay line/ligne à retard                    |
| Z485                 | 72 9629                             | Verzögerungsleitung                   | ligne à retard                               |
|                      | 78 1452                             | Chassisrahmen                         | frame of chassis/cadre d'chassis             |
|                      | 72 3160                             | Haltefeder                            | fastening spring/ressort d'arret             |
|                      | 72 5067                             | Kontaktfeder                          | contact spring/lame de contact               |
|                      | 72 9477                             | Buchsenleiste                         | socket strip/réglette à douilles             |
|                      | 73 0734                             | Haltefeder                            | fastening spring/ressort d'arret             |
|                      | 73 0664                             | Kontaktleiste T<br>P<br>P<br>P }      | contact terminals<br>barrettes de contact    |
|                      | 73 0735                             |                                       |                                              |
|                      | 73 0736                             |                                       |                                              |
|                      | 73 0737                             |                                       |                                              |
|                      | 73 0746                             | Kleinrelais                           | relay/relais                                 |
|                      |                                     | Sicherungen                           | fuses/fusibles                               |
| S401                 | 70 4628                             | 2 A 250 V                             |                                              |
| S450                 | 72 7374                             | 1,6 A 250 V                           |                                              |
| S467                 | 73 0716                             | 2,5 A 250 V                           |                                              |
| S474                 | 73 0717                             | 4,0 A 250 V                           |                                              |
| S720                 | 73 7127                             | 0,25 A 250 V                          |                                              |
| S739                 | 73 0719                             | 0,5 A 250 V                           |                                              |
| S450                 | 72 7375                             | 2 A 250 V                             |                                              |
| Q495                 | 72 3176                             | Schwingquarz 4,433 MHz                | crystal/quartz                               |
| Q510                 | 72 1064                             | Schwingquarz 4,0 MHz                  | crystal/quartz                               |
| R420                 | 71 1640                             | PTC-Widerstand                        | resistor/resistance C.T.P.                   |
|                      | 72 0355                             | Isolierbuchse<br>(Kollektorisolation) | insulating bush<br>douille isolante          |
|                      | 72 3168                             | Isolierscheibe<br>(Flachtransistoren) | insulating disk<br>rondelle isolante         |
|                      | 73 1355                             | Halteklammer                          |                                              |
|                      | 73 0743                             | Glimmerscheibe                        |                                              |
|                      |                                     | Steckerwannen                         | connecting through<br>curvette de connection |
| P505                 | 73 0754                             |                                       |                                              |
| P531                 | 72 5068                             | 8polig                                |                                              |
| P420                 | 73 0753                             | 5polig                                | plug case                                    |
| P712                 | 73 0755                             |                                       |                                              |
| P731                 | 72 3955                             | 12polig                               |                                              |
| P401                 | 73 0752                             | Netzanschlußbuchse                    | mains socket<br>douille d'alimentation       |






| Pos.<br>Item<br>Pos. | Ident-Nr.<br>Ident-No<br>N° d'ident | Bezeichnung                                                                                        | Designation<br>Désignation                        |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                      |                                     | HF-ZF-MODUL EINZELTEILE                                                                            | HF-IF-MODUL SINGLE PARTS<br>MODULE HF-FI-ELEMENTS |
|                      |                                     | Drosseln                                                                                           | chokes/selfs                                      |
| L30                  | 72 3211                             | 300 $\mu$ H                                                                                        |                                                   |
| L155                 | 72 3210                             | 15 $\mu$ H                                                                                         |                                                   |
| L153                 | 72 3187                             | 10 $\mu$ H HF-Drossel                                                                              |                                                   |
|                      |                                     | Spulen und Filter                                                                                  | coils and filters<br>bobines et filtres           |
| L1                   | 72 2540                             | Spule                                                                                              |                                                   |
| L40                  | 72 3400                             | Universalspule                                                                                     |                                                   |
| F150                 | 72 9826                             | Keramikfilter                                                                                      |                                                   |
| F200                 | 72 5799                             | 39,2 MHz                                                                                           |                                                   |
| F201                 |                                     | Ton-ZF-Filter                                                                                      |                                                   |
| L4                   | 72 5810                             | Spule                                                                                              |                                                   |
| L202                 | 72 1047                             | Filter                                                                                             |                                                   |
| C8                   | 72 0168                             | 4,7 nF 50 V                                                                                        |                                                   |
| C1                   | 72 2539                             | 91 pF 50 V                                                                                         |                                                   |
| R171                 | 73 0928                             |                 |                                                   |
| R17                  | 70 7864                             | 3,9 K 0,25 W  |                                                   |



| Pos.<br>Item<br>Pos. | Ident-Nr.<br>Ident-No<br>N° d'ident | Bezeichnung                                                                                       | Designation<br>Désignation              |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                      |                                     | SIGNAL-MODUL                                                                                      | SIGNAL MODUL<br>MODULE DE SIGNALISATION |
| R1105                | 72 4768                             |                  |                                         |
| C1060                | 73 2016                             |                  |                                         |
| R1017                | 70 7864                             | 3,9 K 0,25 W  |                                         |
| L1033                | 71 1904                             | <br>15 µH      |                                         |
| L1040                | 72 3183                             |                                                                                                   |                                         |
| F1005                | 71 0904                             | Filter                                                                                            |                                         |
| F1017                | 73 2018                             | Eingangsfiler Chroma                                                                              |                                         |
| L1030                | 73 2019                             | Ausgangsfiler PAL                                                                                 |                                         |
| L1110                | 73 2020                             | Filter                                                                                            |                                         |
| Z1100                | 72 9629                             | SDL 145 D Verzögerungsleitung                                                                     |                                         |
| Z1150                | 73 1957                             | 3600 Z 584 Y-                                                                                     |                                         |
| Q1060                | 73 0761                             | Schwingquarz                                                                                      |                                         |
| V1100                | 71 1993                             | IC-Fassung 28polig                                                                                | socket 28-pin<br>douille 28-pôle        |



| Pos.<br>Item<br>Pos. | Ident-Nr.<br>Ident-No<br>N° d'ident | Bezeichnung                                                                                       | Designation<br>Désignation                                 |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                      |                                     | NF-MODUL                                                                                          | LF-MODULE<br>B.F.-MODULE                                   |
| R1437                | 73 0933                             |  620 Ohm 1 W     |                                                            |
|                      | 73 0769                             | Lautsprecher-Buchse                                                                               | socket/douille<br>speaker/haut-parleur                     |
| L1402                | 73 0936                             | EingangsfILTER                                                                                    | input filter<br>filter d'entree                            |
| L1420                | 73 0937                             | Demodulatorfilter                                                                                 | demodulator filter<br>filtre démodulateur                  |
| P666                 | 73 0773                             | Steckerwanne 6polig                                                                               | connecting through 6-pin<br>curvette de connexion 6-pôle   |
|                      |                                     | RGB-PLATTE                                                                                        |                                                            |
| L1860                | 73 0759                             | 12 µH HF-Drossel                                                                                  |                                                            |
| R1802                | 73 1366                             |  1 K 0,15 W    |                                                            |
| R1865                | 72 5055                             |  39 Ohm 0,54 W |                                                            |
| R1810                | 73 1504                             |  47 K 1 W      |                                                            |
| R1811                | 73 0775                             | 27 K 1 W                                                                                          |                                                            |
|                      | 75 3207                             | Bildröhrenfassung                                                                                 | picture tube socket<br>support tube image                  |
| P1801                | 72 3955                             | Steckerwanne 12polige                                                                             | connecting through 12-pin<br>curvette de connexion 12-pôle |
|                      |                                     | ZWISCHENPLATTE                                                                                    | INTERMEDIATE BOARD<br>PLAQUE INTERMEDIAIRE                 |
| Q1680                | 72 1064                             | Schwingquarz 4 MHz                                                                                |                                                            |
| C1660                | 73 1325                             | 22 nF 10 V   |                                                            |
|                      |                                     | Steckerwanne                                                                                      |                                                            |
| P1651                | 72 3154                             | 3polig                                                                                            |                                                            |
| P1655                | 72 3948                             | 6polig                                                                                            |                                                            |
| P1663                | 72 2750                             | 11polig                                                                                           |                                                            |