

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ZUBEHÖR	ACCESSORIES
		Bedienungsanleitungen Gebrauchsanweisungen	instruction manual
	53 1214	V01 D/F/GB	
	53 1215	I/NL/DK	
	53 1178	V02 D/F/GB	
	53 1179	I/NL/DK	
	53 1216	V03 D/F	
		Service Manual	service manual
		Basismanual	basic manual
	53 5618	D	
	53 5619	GB	
	53 5620	F	
	53 5671	Ergänzungsmanual D/GB	supplement manual
		Fernbedienungen	remote control telecommande
	75 9638	V01/V02 FB225	
	75 9642	V03 FB226	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Zubehör	
	75 1529	Netzkabel	power cord
	75 6840	Antennenkabel	RF–cord
	75 8601	Scartkabel	scart cable
		Servicemittel	service tools
	34 0120	Tentelometer	tentelometer
	34 0356	Bandzug– und Einstellwerkzeug	tension tool
	34 0357	Griff für Bandzug–Einstellwerkzeug	grip for tension tool
	34 0385	Kopfscheiben Abziehwerkzeug	head disk tool
	34 0114	Drehmomentmesser	clock gauge
	34 0101	Exzentrik 3mm	
	—	Torx–Dreher TX208X60	torx tool TX208X60
		Testcassetten	test tool
	34 0163	Multitape	
	34 0156	Bandzug 60g links/300g rechts	tension 60g left/300g right
	34 0219	Bandzug 800g	tension 800g

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
1501	79 3559	2H/DELAY	
5000	79 3557	22UH	
5002	79 3557	22UH	
5003	79 3557	22UH	
5004	79 3557	22UH	
5103	79 4827	10UH	
5206	79 3556	0.33UH	
5501	79 3558	6.8UH	
5603	79 5024	70KHZ	
5604	79 5024	70KHZ	
5701	79 3558	6.8UH	
5702	79 3558	6.8UH	
5727	79 3558	6.8UH	
			
5114	79 6079	Netztransformator	TRANSF,MAINS
			
1101	70 0604	1918111(1,250)CC	
1203	73 6191	19372(1A)	
1400	79 3602	19372(630MA)	
1402	79 3600	19372(80MA)	
1403	79 1185	19372(315MA)	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
3003	79 4674	22K00 5% 0,1W	
3004	79 4674	22K00 5% 0,1W	
3006	79 4674	22K00 5% 0,1W	
3011	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3029	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3035	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3036	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3037	79 4674	22K00 5% 0,1W	
3050	79 3590	4K7 5% 0,5W	
3051	79 6070	22R 5%	
3076	79 4674	22K00 5% 0,1W	
3080	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3081	79 4674	22K00 5% 0,1W	
3101	79 6071	VDR DC 1MA/470V-775V	
3102	79 3587	3M90 5% 0,5W	
3103	79 3587	3M90 5% 0,5W	
3106	79 3586	2M20 5% 0,5W	
3126	79 4006	2K2 5% 0,5W	
3136	79 3590	4K7 5% 0,5W	
3201	79 6074	47R00 5% 0,33W	
3203	79 4825	3K3 5% 0,5W	
3206	79 3589	330E 5% 0,5W	
3207	79 4825	3K3 5% 0,5W	
3300	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3406	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3406	79 4674	22K00 5% 0,1W	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
3408	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3420	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3421	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3424	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3425	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3428	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3430	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3431	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3433	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3434	79 4674	22K00 5% 0,1W	
3436	79 4674	22K00 5% 0,1W	
3437	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3439	79 4674	22K00 5% 0,1W	
3443	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3444	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3445	79 4674	22K00 5% 0,1W	
3446	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3447	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3451	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3458	79 3590	4K7 5% 0,5W	
3460	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3463	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3472	79 4674	22K00 5% 0,1W	
3481	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3483	79 6076	2R20 5% 0,33W	
3485	79 4005	10K00 5% 0,1W	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
3487	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3590	79 4825	3K3 5% 0,5W	
3591	79 4006	2K2 5% 0,5W	
3610	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3612	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3613	79 4006	2K2 5% 0,5W	
3614	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3617	79 4674	22K00 5% 0,1W	
3621	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3623	79 4005	10K00 5% 0,1W	
3744	79 4674	22K00 5% 0,1W	
3900	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3901	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3902	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3903	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3904	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3905	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3906	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3911	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3915	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3916	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3917	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3918	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3920	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3927	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3928	79 3584	0R00 5% 0,25W	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
3931	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3933	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3941	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3942	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3943	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3944	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3945	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3948	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3951	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3955	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3956	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3965	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3966	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3967	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3970	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3971	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3972	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3974	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3975	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3983	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3985	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3986	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3989	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3990	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3991	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3992	79 3584	0R00 5% 0,25W	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
3993	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3994	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3995	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3996	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3998	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3999	79 3584	0R00 5% 0,25W	
3999	79 4825	3K3 5% 0,5W	
			
1033	79 6078		Switch, push
1034	79 6078		Switch, push
1035	79 6078		Switch, push
1043	79 6078		Switch, push
1045	79 6078		Switch, push
1054	79 6078		Switch, push
1055	79 6078		Switch, push
1064	79 6078		Switch, push
1065	79 6078		Switch, push
1073	79 6078		Switch, push
1074	79 6078		Switch, push
1075	79 6078		Switch, push
1083	79 6078		Switch, push









Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Chassisplatten	CP–H Main P.C.B.
1002	78 3448	V01	OFB22/2G16S
1002	78 3450	V02	OFB22/4G13S
		Bedienteil	control P.C.B.
1004	78 3449	V01/V03	ODCS1/STD
1004	78 3451	V02	OCDS1/STDB
1005	75 9645	V01/V03	ODCS11/S – shuttle
1005	75 9646	V02	ODCS11/JS – Jog shuttle
		Kopfverstärker	head amplifier
	75 9582	V01	OHA2/0
	75 9584	V02/V03	OHA4/0
		Buchsenplatte, Scart	
	75 9643	V01/V02	OIO/F
	75 9647	V03	OIO/SF
		HF–Modulator	RF–convertor
	75 8761	V01/V03	MDLK60906A
	75 8753	V02	MDLK60463A
	75 8712	Tuner	
		Netzteil	power supply
	75 9644	OSM43	
		Diverse Bauteile	
1201	79 6068	TQ2–5V	relay
1202	79 6068	TQ2–5V	relay
2998	79 6046	BAT.NI–MH(3X1,2)3,6V	battery
7210	79 3576	SOC1012T	coupler, photo


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
6000	73 9429	1N4148	
6005	79 4220	BZX84-C6V8	
6009	79 4220	BZX84-C6V8	
6031	73 8143	BAS16	
6032	73 8143	BAS16	
6050	79 5819	BZX79-B9V1	
6063	79 6048	LSG3331-JO	
6090	73 9429	1N4148	
6091	73 9429	1N4148	
6092	73 9429	1N4148	
6093	73 9429	1N4148	
6096	73 9429	1N4148	
6097	73 9429	1N4148	
6099	79 3225	BAT54	
6101	79 6049	BZX79-B27	
6102	79 6049	BZX79-B27	
6103	73 5489	BYT52M	
6104	73 5489	BYT52M	
6105	79 6049	BZX79-B27	
6106	79 6049	BZX79-B27	
6110	79 6047	DF08M	
6114	79 3227	1N5062	
6115	73 9325	BAV21	
6116	79 6066	BYV10-20	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
6135	73 5489	BYT52M	
6136	73 5489	BYT52M	
6145	73 8143	BAS16	
6201	73 5489	BYT52M	
6203	79 6067	BYW98-200	
6204	79 6067	BYW98-200	
6206	73 5489	BYT52M	
6207	79 6050	BZX79-B33	
6210	79 3544	SB340	
6211	73 9325	BAV21	
6401	73 9429	1N4148	
6402	73 9429	1N4148	
6403	79 4220	BZX84-C6V8	
6404	79 4220	BZX84-C6V8	
6570	79 5822	BZX79-B12	
6572	79 5822	BZX79-B12	
6573	79 3231	BZX79-B18	
6574	79 5822	BZX79-B12	
6575	79 5822	BZX79-B12	
6576	79 5822	BZX79-B12	
6590	79 3226	BZX79-B6V8	
7103	79 3605	TFMS5300	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
7035	79 6051	LM339DT	
7051	79 5823	LA7437	
7060	79 5824	LC89973M-TLM	
7101	79 6052	TMP87CS71F	
7103	79 3605	TFMS5300 (IR-RECEIVER)	
7105	79 6053	MC44603P	
7253	79 3579	TL431CLPST	
7402	79 5826	L2722	
7410	79 6054	TMP91C642AN	
7410	79 6055	TMP91C242AN	
7411	79 3574	SAA1310P/N2	
7412	79 6058	ST24C08CB1	
7413	79 3566	HEF4094BD	
7420	79 6059	L4812CV	
7540	79 6060	SDA5649	
7550	79 6062	HEF4053BT	
7551	79 4215	HEF4052BT	
7552	79 6063	STV6400	
7601	79 3570	LA7282	
7720	79 6064	TDA9800T/V3	
			
7000	73 2180	DTA124EK	
7002	73 2180	DTA124EK	
7003	73 2180	DTA124EK	
7004	79 3466	BC858C	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
7006	79 0854	BC558B	
7007	79 5832	BC848B	
7010	79 5832	BC848B	
7013	79 5832	BC848B	
7014	79 4688	BSF19-F2	
7015	73 2180	DTA124EK	
7016	73 2180	DTA124EK	
7018	79 4688	BSF19-F2	
7019	79 5832	BC848B	
7020	79 4688	BSF19-F2	
7021	79 3597	BF824	
7030	79 3466	BC858C	
7031	79 5832	BC848B	
7032	79 5832	BC848B	
7033	79 5832	BC848B	
7035	79 5859	BC550C	
7036	79 4817	DTC124EK	
7038	79 4817	DTC124EK	
7039	79 4817	DTC124EK	
7040	79 4817	DTC124EK	
7135	79 6080	STP3NA60	
7140	79 5832	BC848B	
7401	79 4817	DTC124EK	
7403	79 5832	BC848B	
7404	79 5832	BC848B	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
7405	73 2180	DTA124EK	
7406	79 5274	BD438	
7407	72 3060	BC548B	
7410	72 3060	BC548C	
7411	72 4296	BC558C	
7500	79 5832	BC848B	
7501	79 6082	BC858B	
7510	79 5833	BC848C	
7512	79 5833	BC848C	
7571	73 2180	DTA124EK	
7572	79 4817	DTC124EK	
7573	79 4817	DTC124EK	
7602	79 4817	DTC124EK	
7604	79 4877	BC328-40	
7605	79 4817	DTC124EK	
7606	79 5832	BC848B	
7608	79 6082	BC858B	
7609	79 5834	BC817-40	
7610	79 5832	BC848B	
7611	79 4817	DTC124EK	
7612	79 5834	BC817-40	
7723	79 5832	BC848B	
7724	79 5832	BC848B	
7725	79 6082	BC858B	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
2001	79 3549	22NF10%X7R 63V	
2007	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2010	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2011	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2012	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2013	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2019	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2022	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2030	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2034	79 3473	220UF20% 16V	
2037	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2037	79 4003	1NF10%X7R 50V	
2043	79 4003	1NF10%X7R 50V	
2057	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2060	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2064	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2066	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2067	79 4003	1NF10%X7R 50V	
2068	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2069	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2087	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2101	79 3555	100NF10% 250V	
2108	79 3555	100NF10% 250V	
2112	79 3554	68UF20% 385V	
2140	79 3549	22NF10%X7R 63V	
2143	79 3547	10NF 20% X7R 50V	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
2145	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2151	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2153	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2404	79 4842	4,7NF10%X7R 63V	
2409	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2411	79 4842	4,7NF10%X7R 63V	
2413	79 4003	1NF10%X7R 50V	
2414	79 4841	33NF10%X7R 63V	
2419	79 4842	4,7NF10%X7R 63V	
2500	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2542	79 4841	33NF10%X7R 63V	
2590	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2600	79 4003	1NF10%X7R 50V	
2604	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2612	79 4841	33NF10%X7R 63V	
2621	79 4003	1NF10%X7R 50V	
2624	79 4003	1NF10%X7R 50V	
2650	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
2652	79 4003	1NF10%X7R 50V	
2706	79 4003	1NF10%X7R 50V	
2726	79 3547	10NF 20% X7R 50V	
			
1000	79 5836	4.433 619 MC	
1002	79 5835	32,768KHZ	
1401	79 3994	10 MHZ	